


BRADY.
HANDIMark™
 Portable Label Maker



L'étiqueteuse HandiMark est idéale pour tous vos besoins, où que vous alliez et quoi que vous fassiez ! Elle vous permet de créer des étiquettes personnalisées jusqu'à 50 mm pour une multitude d'applications à l'intérieur et à l'extérieur. La HandiMark fonctionne sur batterie rechargeable ainsi que sur secteur.

**CONSEIL
 BRADY =**



+



HandiMark

MarkWare™ (page 22)

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE PERFORMANT AUTONOME ET PORTABLE!



Système complet livré avec le logiciel MarkWare™ qui vous permet de travailler sous Windows® 98, 2000, XP and NT4*. Ce logiciel vous donnera accès à des bases de données, code à barres, logos, graphiques, etc.

*Windows® 98, 2000, XP et NT4 sont des marques déposées de Microsoft Inc® – USA.

Un kit HandiMark contient l'étiqueteuse portable HandiMark, le logiciel MarkWare™, un jeu de câble PC, une valise de transport, un kit d'entretien, une batterie rechargeable avec chargeur de batterie, un transfert thermique et un adhésif vinyle, son manuel d'utilisation et son guide de symboles.



**HAUTEUR
JUSQU'À 50mm**

APPLICATIONS

Identifiez
votre
tuyauterie
sur place



Applications
électriques



Sécurisez votre
lieu de travail



Sécurisez vos
vannes



Étiquettes
informatives



Gestion
des immobilisations





SYSTÈMES

HandiMark Autonome

042002 HandiMark Autonome

HandiMark + MarkWare

250380 HandiMark + MarkWare Anglais
 250381 HandiMark + MarkWare Allemand
250382 HandiMark + MarkWare Français
 250383 HandiMark + MarkWare Néerlandais
 250384 HandiMark + MarkWare Espagnol
 250385 HandiMark + MarkWare Italien
 250386 HandiMark + MarkWare Portugais
 250387 HandiMark + MarkWare Suédois
 250388 HandiMark + MarkWare Finlandais
 250389 HandiMark + MarkWare Norvégien
 250390 HandiMark + MarkWare Danois
 250391 HandiMark + MarkWare Anglais 110 v

HandiMark + MarkWare + BLS 2000

250392 HandiMark + MarkWare Anglais + BLS 2000
 250393 HandiMark + MarkWare Allemand + BLS 2000
250394 HandiMark + MarkWare Français + BLS 2000
 250395 HandiMark + MarkWare Néerlandais + BLS 2000
 250396 HandiMark + MarkWare Espagnol + BLS 2000
 250397 HandiMark + MarkWare Italien + BLS 2000
 250398 HandiMark + MarkWare Portugais + BLS 2000
 250399 HandiMark + MarkWare Suédois + BLS 2000
 252567 HandiMark + MarkWare Finlandais + BLS 2000
 252568 HandiMark + MarkWare Norvégien + BLS 2000
 252569 HandiMark + MarkWare Danois + BLS 2000
 252570 HandiMark + MarkWare Anglais 110 v + BLS 2000

LOGICIELS (PAGE 22-23)

250366 MarkWare Anglais
 250367 MarkWare Allemand
250368 MarkWare Français
 250369 MarkWare Néerlandais
 250370 MarkWare Espagnol
 250371 MarkWare Italien
 250372 MarkWare Portugais
 250373 MarkWare Suédois
 250374 MarkWare Finlandais
 250375 MarkWare Norvégien
 250376 MarkWare Danois



ACCESSOIRES

042116 HandiMark Euro PC Cable Kit
 042005 HandiMark Housse antipoussière
 042006 HandiMark AC Transformateur 110V
 042007 HandiMark Chargeur de batterie 110V
 042008 HandiMark Batterie de réserve 110V
 042009 HandiMark Nécessaire d'entretien
 042010 HandiMark Valise
 042108 HandiMark Euro Batterie de réserve
 042109 HandiMark Euro Chargeur de batterie
 042110 HandiMark Euro AC Transformateur
 049199 HandiMark Housse de transport avec sangles



TRANSFERTS THERMIQUES

Transferts Thermiques Monochrome Largeur 50 mm - longueur 23m

042011 Transfert Noir 50mm x 23m
 042012 Transfert Blanc 50mm x 23m
 042013 Transfert Rouge 50mm x 23m
 042014 Transfert Bleu 50mm x 23m
 042015 Transfert Vert 50mm x 23m
 042016 Transfert Magenta 50mm x 23m
 042123 Transfert Jaune 50mm x 23m

ADHÉSIFS

VINYLE ADHÉSIVE RENFORCÉ B-580




Adhère fortement à la tuyauterie, aux murs, aux équipements divers... Convient également parfaitement pour les surfaces irrégulières, inclinées et arrondies... Excellent pour tous types d'applications industrielles : il résiste même aux graisses et huiles ainsi que la plupart des produits chimiques.

- Garanti 5 ans en extérieur (sous certaines conditions*) et en intérieur.
- Température d'utilisation : entre -40°C et + 80°C.
- Température d'application : jusqu'à -18°C.
- Longueur: 15m

042018	B-580	13mm	Blanc
042022	B-580	13mm	Jaune
042026	B-580	13mm	Vert
042030	B-580	13mm	Rouge
042034	B-580	13mm	Bleu
042038	B-580	13mm	Orange
042042	B-580	13mm	Noir
042046	B-580	13mm	Gris
042050	B-580	13mm	Marron
042054	B-580	13mm	Or
042058	B-580	13mm	Violet
042076	B-580	13mm	Transparent

042019	B-580	25mm	Blanc
042023	B-580	25mm	Jaune
042027	B-580	25mm	Vert
042031	B-580	25mm	Rouge
042035	B-580	25mm	Bleu
042133	B-580	25mm	Bleu-clair
042039	B-580	25mm	Orange
042043	B-580	25mm	Noir
042047	B-580	25mm	Gris
042051	B-580	25mm	Marron
042055	B-580	25mm	Or
042059	B-580	25mm	Violet
042077	B-580	25mm	Transparent
500000	B-580	25mm	Rose

042021	B-580	50mm	Blanc
042025	B-580	50mm	Jaune
042029	B-580	50mm	Vert
042033	B-580	50mm	Rouge
042037	B-580	50mm	Bleu
042134	B-580	50mm	Bleu-clair
042041	B-580	50mm	Orange
042045	B-580	50mm	Noir
042049	B-580	50mm	Gris
042053	B-580	50mm	Marron
042057	B-580	50mm	Or
042061	B-580	50mm	Violet
042079	B-580	50mm	Transparent
500001	B-580	50mm	Rose



* Dépend des conditions climatiques, de l'utilisation qui en est faite et des couleurs.

VINYLE REPOSITIONNABLE B-581



Adhésif spécial pouvant être repositionné de nombreuses fois aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

- Garanti 5 ans en extérieur (sous certaines conditions*).
- Température d'utilisation : entre - 40°C et +82°C.
- Température d'application : +10°C minimum.
- Longueur: 15m

042100	Vinyle	Repositionnable	Blanc	13mm
042103	Vinyle	Repositionnable	Jaune	13mm
042101	Vinyle	Repositionnable	Blanc	25mm
042104	Vinyle	Repositionnable	Jaune	25mm
042102	Vinyle	Repositionnable	Blanc	50mm
042105	Vinyle	Repositionnable	Jaune	50mm

VINYLE RÉFLÉCHISSANT B-584



Adhésif utilisable en intérieur ou extérieur. Réfléchit dans les conditions où la lumière est peu importante et où une source lumineuse y est dirigée. Applications possibles dans l'identification de caisses, portes, équipements, emplacements

- de parking, devant être visibles de la route...
- Garanti 5 ans en extérieur (sous certaines conditions*).
 - Température d'utilisation : entre - 40°C et +70°C.
 - Température d'application : +10°C minimum.
 - Longueur: 10m

042062	Vinyle	Réfléchissant	Blanc	25mm
042064	Vinyle	Réfléchissant	Jaune	25mm
042066	Vinyle	Réfléchissant	Orange	25mm
042063	Vinyle	Réfléchissant	Blanc	50mm
042065	Vinyle	Réfléchissant	Jaune	50mm
042067	Vinyle	Réfléchissant	Orange	50mm


ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE "ECONOMIQUE" B-529



- Idéale pour une identification à moindre coût
- Temp. d'utilisation: entre -40°C et +80°C
- Temp. d'application: +10°C minimum
- Longueur: 15m

042068	Polypropylène	Economique	Blanc	13mm
042069	Polypropylène	Economique	Blanc	25mm
042071	Polypropylène	Economique	Blanc	50mm

VINYLE ANTI-ARRACHAGE B-530



Adhésif spécialement étudié pour un arrachage impossible. Se fragmente en minuscules parties à l'arrachage.

- Garanti 3 ans en extérieur (sous certaines conditions*).
- Température d'utilisation : entre - 40°C et +90°C.
- Température d'application : +10°C minimum.
- Longueur: 15m

042137	Vinyle	Anti-arrachage	Blanc	13mm
042138	Vinyle	Anti-arrachage	Blanc	25mm
042139	Vinyle	Anti-arrachage	Blanc	50mm

FILM POLYESTER DE PROTECTION B-674



- Garanti 2 ans en extérieur*
- Temp. d'utilisation: entre -40°C et +150°C
- Temp. d'application: +10°C minimum
- Longueur: 50m

266080	Film	de protection	50mm	transparent
266081	Film	de protection	85mm	transparent
266082	Film	de protection	130mm	transparent